

E-Bike KETTLER Alu-Rad PINNIATO HT SPORT Erwachsenenfahrrad E-City / E-Trekking 29 Zoll Diamant
Tretlagergetriebe | 12 Gang gentlemen´s grey shiny 6.999,00 € (+ 300€ für 960Wh Akku)



SPORTLICHES HARDTAIL FÜR ALLTAG UND TOUR

Neuer Aluminium-Rahmen für ein neues Antriebssystem. Entwickelt mit einem größeren Steuersatz für ein stabileres Fahrverhalten (extra breites 1,8 Maß am Steuerrohr) und sportlicher Touren-Geometrie. Das neue E-Drive System von Pinion vereint einen 85 NM starken Motor mit einer 12-Gang Schaltung und ist nahezu wartungsfrei (verlangt nur alle 10.000 KM einen Ölwechsel). Ein langlebiger, leistungsstarker E-Bike Antrieb für den Dauereinsatz, On- wie Offroad. Die Motor-Getriebe-Einheit bietet Schalt- und Motorperformance auf höchstem Niveau. Mit 600 % Übersetzungsbandbreite gibt es jederzeit für jedes Terrain den richtigen Gang. Ausgestattet mit kleinen Details wie einem Kettenschutz aus Aluminium und Schraubpunkten am Steuerrohr zur Montage eines Frontgepäckträgers. Stark verzögernde 4-Kolben MAGURA Scheibenbremsen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Der MonkeyLoad Systemgepäckträger und der extrem helle 100 Lux Strahler sorgen für maximale Alltagstauglichkeit. Smarte Konnektivität für zahlreiche Bedürfnisse, so lassen sich z.B. Fahrmodi individuell anpassen und Fahrdaten aufzeichnen. Auch als vollgedeckelte Version verfügbar.

- Erster Aluminium-Rahmen für die Motor.Gearbox.Unit (MGU)
- Pinion 12-Gang Motor-Getriebe-Einheit und Riemenantrieb
- FIT Ultracore Akku wahlweise mit 720 Wh und 960 Wh (mit Range Extender Option)

Produktdetails:

Akku: FIT UltraCore 720

Akku-Kapazität (Wh): 720 Wh

Antriebsart: Elektro-Motor

BB-Drop (mm): 50 mm

Bremse: MAGURA MT5 eSTOP, 4-piston

Bremshebel: MAGURA 3-finger blade

Bremsscheibe: MAGURA MDR-C /
203mm

Bremstyp: hydraulische Scheibenbremse

Einsatzbereich ShopFilter: Straße &

Akku-Hersteller: FIT

Akkutyp: Lithium Ionen

Anzahl Gänge: 12 Gang

Bereifung: SCHWALBE Johnny Watts Perf.

Bremse hinten: MAGURA MT4 eSTOP, 2-piston

Bremshebel hinten: MAGURA 3-finger blade

Bremsscheibe hinten: MAGURA MDR-C,
180mm

Display: FIT 2.0 Compact

Einsatzzweck ShopFilter: Tour

Farbe Shopfilter: grau
Felge: RODI Tryp-35
Frontleuchte: FUXON FS-100, 100 lux
Gepäckträger: MonkeyLoad Carrier
Grundfarbe: grau
Herstellerfarbe: gentlemen´s grey shiny
Kassette: GATES ® CDX, 32T
Kurbelgarnitur: PINION
Ladegerät: FIT 48V 4,8A
Lenkerbreite (mm): 640 mm
Modellserie: PINNIATO
Motor Hersteller: Pinion
Motortyp: Mittelmotor
Nabe (Hinterrad): Formula EHL-51
NOS: nein
Produktart: Erwachsenenfahrrad
Radgröße: 29 Zoll
Rahmenform: Diamant
Zulässiges Gesamtgewicht: 145kg
Rahmenmaterial: Aluminium
Reach (mm): 453 mm
Reifengröße (Zoll): 29x2.35
Rücktrittbremse: nein
Sattelklemme: Seatclamp 38,6mm
Schalthebel: Pinion Shifter 12G
Schaltungsart: Tretlagergetriebe
Schutzbleche: SKS Edge AL C66R
Speichen: Spoke 2.0 blk
Ständer: PLETSCHER Comp 40
Steuersatz: FSA NO. 72/55R 1.8“
Vorbau: design cockpit
Federweg (vorne): 100 mm
Felge hinten: Rodi TRYP35
Gabel: SR SUNTOUR Mobie35, Air
Griffe: ERGON GP1
Hersteller: KETTLER Alu-Rad GmbH
Hinterbaulänge (mm): 475 mm
Kettenschutz: Kettler Pinniato HT
Kurbellänge (mm): 170 mm
Lenker: Zecure 31,8mm, 15°
Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h
Motor: FIT PINION MGU E1.12
Motor-Leistung: 600 Watt
Motorunterstützung: bis 25 km/h
Nabe (Vorderrad): FORMULA DC-711
Oberrohr horizontal (mm): 652 mm
Produktkategorie: E-City / E-Trekking
Radstand (mm): 1237 mm
Rahmengröße (Wert): 550 mm
Reifengröße (ETRTO): 60-622
Rückleuchte: FUXON R-Glow EB
Sattel: ZECURE M VL-3561
Sattelstütze: LIMOTEC A3Z dropper seatpost, 34.9x140mm
12 GangSchaltungsart
Schlauch: SCHWALBE AV19B
Sitzrohrwinkel (Grad): 73,5 °
Stack (mm): 669 mm
Steuerrohrlänge (mm): 160 mm
Straßenausstattung: ja
Zahnriemen: GATES ® CDX, black/black, 122T

E-Bike KETTLER Alu-Rad PINNIATO HT COMFORT Erwachsenenfahrrad E-City / E-Trekking 29 Zoll Wave Tretlagergetriebe | 9 Gang dark grey matt 6.399,00 €



KOMFORTABLER FAHRSPASS FÜR STADT UND LAND

Neuer Aluminium-Rahmen für ein neues Antriebssystem. Entwickelt mit einem größeren Steuersatz für ein stabileres Fahrverhalten (extra breites 1,8 Maß am Steuerrohr). Das neue E-Drive System von Pinion vereint einen 85 NM starken Motor mit einer 9-Gang Schaltung und ist nahezu wartungsfrei (verlangt nur alle 10.000 KM einen Ölwechsel). Ein langlebiger, leistungsstarker E-Bike Antrieb für den Dauereinsatz. Die Motor-Getriebe-Einheit bietet Schalt- und Motorperformance auf höchstem Niveau. Mit 600 % Übersetzungsbandbreite gibt es jederzeit für jedes Terrain den richtigen Gang. Die auf Knopfdruck versenkbar und gefederte Sattelstütze ist perfekt für ein einfaches Auf- und Absteigen - und das ohne Werkzeug. Besonders zum Wave Modell passt der Modellname „Comfort“, sein tiefer und breiter Durchstieg kommt auch den weniger beweglichen Bikern zugute. Sowohl im Alltag als auch auf Tour kann man sich zudem über den MonkeyLoad Gepäckträger und Vollausstattung samt hellem 100 Lux Frontscheinwerfer freuen. Mit 145 kg maximal zulässigem Gesamtgewicht dürfen auch schwere Fahrer noch ordentlich Gepäck mitnehmen. Smarte Konnektivität für zahlreiche Bedürfnisse, so lassen sich z.B. Fahrmodi individuell anpassen und Fahrdaten aufzeichnen.

- Erster Aluminium-Rahmen für die Motor.Gearbox.Unit (MGU)
- Pinion 9-Gang Motor-Getriebe-Einheit und Riemenantrieb
- FIT Ultracore Akku mit 720 Wh (mit Range Extender Option)

Produktdetails:

Akku: FIT UltraCore 720

Akku-Kapazität (Wh): 720 Wh

Antriebsart: Elektro-Motor

BB-Drop (mm): 50 mm

Bremse: MAGURA MT5n , 4-piston

Bremshebel: MAGURA 3-finger blade

Bremsscheibe: MAGURA MDR-C, 180mm

Bremstyp: hydraulische Scheibenbremse

Akku-Hersteller: FIT

Akkutyp: Lithium Ionen

Anzahl Gänge: 9 Gang

Bereifung: SUPERO All Ground

Bremse hinten: MAGURA MT4n, 2-piston

Bremshebel hinten: MAGURA 3-finger blade

Bremsscheibe hinten: MAGURA MDR-C, 180mm

Display: FIT 2.0 Compact

Rahmenmaterial: Aluminium
Felge: RODI Tryp-35
Frontleuchte: FUXON FS-100, 100 lux
Gepäckträger: MonkeyLoad Carrier
Grundfarbe: grau
Herstellerfarbe: dark grey matt
Kassette: GATES ® CDX, 32T
Kurbelgarnitur: PINION
Ladegerät: FIT 48V 4,8A
Lenkerbreite (mm): 640 mm
Modellserie: PINNIATO
Motor Hersteller: Pinion
Motortyp: Mittelmotor
Nabe (Hinterrad): Formula EHL-51
Produktart: Erwachsenenfahrrad
Radgröße: 29 Zoll

Federweg (vorne): 100 mm
Felge hinten: Rodi TRYP35
Gabel: SR SUNTOUR SF20 XCR34 Air
Griffe: ERGON GC1
Hersteller: KETTLER Alu-Rad GmbH
Hinterbaulänge (mm): 475 mm
Kettenschutz: Kettler Pinniato HT
Kurbellänge (mm): 170 mm
Lenker: Zecure 31,8mm, 35°
Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h
Motor: FIT PINION MGU E1.9
Motor-Leistung: 250 Watt
Motorunterstützung: bis 25 km/h
Nabe (Vorderrad): FORMULA DC-711
Produktkategorie: E-City / E-Trekking
Reifengröße (ETRTO): 55-622 / 29x2.15

Zulässiges Gesamtgewicht: 145kg
Sattelklemme: Seatclamp 38,6mm
Schalthebel: Pinion Shifter 9G
Schaltungsart: Tretlagergetriebe

Sattel: ZECURE L VL-6483
Sattelstütze: LIMOTEC A3Z dropper seatpost,
34.9x140mm
9 GangSchaltungsart
Zahnriemen: GATES ® CDX, black/black, 122T